



CONTENTS

構造・工法	02
国産のJAS認定無垢「檜」	04
断熱材	05
内装下地	06
外壁	07
屋根材・雨樋・ポーチタイル	08
窓 TW	09
窓 APW330	10
断熱玄関ドア Giesta2	11
断熱玄関ドア VenatoD30	12
窓 防火戸FG-L	13
玄関ドア Giesta2防火戸	14
フローリング	15
室内建具	17
システムキッチン ES	19
システムキッチン STEDIA	21
システムキッチン OFELIA	23
システムバスルーム AX	25
システムバスルーム sazana	27
洗面化粧台 EV	29
トイレ ベーシア	30
トイレ ZJ2・サニタリーフロア	31
配線・配管	32
LED照明 KOIZUMI	33
LED照明 ODELIC	35
LED照明 DAIKO	37
階段手摺	39
門柱	40
標準仕様書・お引き渡しまで	41




構造・工法

住まいの根幹である、基礎・構造に先進のテクノロジーを取り入れ、高耐久・高耐震を標準にした住まいづくり。

基礎

立ち上がりコンクリート幅150mmの高品質な基礎。
床下の湿気を効率よく排出し、防鼠材も不要。




キソパッキンロン

- ムラのない床下換気で隅々まで換気します。
- 床下の乾燥状態を維持し腐朽菌の発生を未然に防ぎます。
- 自然換気方法なのでメンテナンスの必要はありません。

全周通気工法

従来は基礎自体に換気口（風窓）を開けて通気しましたが、キソパッキンロンは基礎と土台の間に隙間を設けることで通気を確保します。さらに、特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。



高気密型床下点検口・収納庫

素足にやさしい樹脂一体型の床下点検口

- 100kgの荷重に耐える安心設計
たわみはわずか3mm以下。不快なキシミ音やガタツキもありません。
- つまづき事故を解消、バリアフリープラン対応
バリアフリープランの住宅性能表示に対応。高齢者や小さなお子様にも安心。
- 樹脂一体成形品で、防腐蚀性に優れ肌にもやさしい
表面温度は室温とほぼ同じ、踏んでもヒヤッとしません。
- 優れた気密性を発揮
継ぎ目がなく、蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。




※フローリング（現地調達）は、イメージでセットしています。



高気密型
床下点検口（断熱型）
450×600タイプ
600×600タイプ
※[]内寸法は
450×600タイプ

床下点検口用 収納庫
450×600用
600×600用（深型タイプ）
※右記イラストは
600×600タイプ




外壁通気工法

壁体内結露を防止し、
建物の耐久性を高める
外壁通気工法を採用。



構造体の軸組と外壁材の間に空気が流れる層（通気層）をつくり、その最下部の換気口から空気を取り入れ、軒裏や棟換気から空気を排出する工法です。温度差や、太陽熱による上昇気流の気圧差などで空気が流れ、湿気を同時に排出、壁体内結露を防止し、建物の耐久性を高めます。



24時間換気システム（第3種換気）

新鮮な空気を外から取り込み、居室内の空気を0.5回/h以上換気します。家具などから発生する有害化学物質を排出し、いつでも快適に過ごせます。

※各居室ドアにアンダーカットを設けます。
※換気ファンは容積により数が変わります。



安心

様々な保証制度。安心してお住まいいただけます。

地盤調査

地盤でのトラブルを事前に防ぎ、大切な建物の価値を損ねないように安心して長い間快適に暮らせる家をご提供いたします。



スクリーウエイト貫入試験は日本建築学会で推奨されています。

白アリ保証

住協グループでは白アリ防除工事につきまして施工完了日から5年間の保証をさせていただきます。



住宅瑕疵保険
工事中2度の現場検査
基礎配筋完了時・軸組完了時

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

構造・工法

工 法

木造軸組工法で耐震性と耐久性を両立。

耐震性や耐久性を高めたBOX軸組工法

BOX軸組工法とは、地震の多い日本の風土に最も適した、耐震性と耐久性の高い伝統的な軸組工法をベースに、2×4工法の長所である面（壁・床）による剛性を採り入れた工法です。床と壁の面構造による剛性で、地震による力（建築基準法施工令第88条^{※1}第3項に定めるもの）の1.5倍の力に対しても耐えられる耐震性能を実現しています。

^{※1} 建築基準法施工令第88条(地震力)

当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分を支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。

構造用金物

さらに高まる強度。

国土交通省告示1460号対応

耐震構造を実現するためには、構造だけでなく、接合部が地震などに耐えられなければ意味がありません。構造用金物を適所に配置することで、接合部の強度を高め、地震や暴風などの水平荷重に抵抗します。さらに、高耐力なホールダウン金物を使用することで、バランスのとれた耐震構造の住まいを実現しています。

[※]使用する金物等は現場によって異なる場合がございます。



筋かい金物
柱と筋かいの接合に使用し、建物の強度をアップさせます。

ホールダウン金物

水平荷重による垂直方向の引き抜き力を抑え込みます。



構造安定性

BOX軸組工法は、2×4工法の長所である、耐力面材（壁・床）による剛性を、在来軸組工法に採り入れました。

1. STPⅡは、厚さ9mmでありながら、業界に先駆けて日本ノバン工業株式会社が壁倍率2.6倍および2.9倍を取得しました。（国土交通省認定：FRM-0179）

3. STPⅡは、構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風に強い家を作ることができます。

2. STPⅡは、100%リサイクル木材が原料です。**住協グループは、限りある資源[循環型社会]と、地球環境を考えます。**

4. STPⅡは、木材腐朽菌の被害を受けにくい材料です。



隅柱

菅柱

土台

外壁（耐力面材）【STPⅡ】



剛 床【ネダレス】

2 階・剛床（ネダレス）

- 地震に対抗する性能アップ。水平構面として、根太工法に比べて3倍の強度となります。
- 剛床（ネダレス）は、根太工法に比べて階下への重量衝撃音に対する遮音性能が上がります。

J-ECOは、すべての建物で 最高等級の「耐震等級3」を取得。

^{※1} J-ECO仕様の専用住宅に限られます。お客様のご要望内容によっては等級基準に満たない場合があります。
^{※2} その場合、プランの変更や別途費用が必要になる場合がございます。
^{※2} 国土交通省が定めた、住宅性能表示における耐震性能の最高等級。



消防署や警察署と同等レベルの耐震性

耐震等級とは

[※]建物の強度を表す1つの指標。品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）に沿った住宅性能表示。

【耐震等級1】

数百年に一度発生する地震（東京では震度6強から7程度）の地震力に対して倒壊・崩壊しない。数十年に一度発生する地震（東京では震度5強程度）の地震力に対して損傷しない程度。

【耐震等級2】

耐震等級1の地震力の1.25倍の地震力に耐えられる。[※]主に学校や病院など。

【耐震等級3】

耐震等級1の地震力の1.5倍の地震力に耐えられる。[※]主に消防署や警察署など防災の拠点となる建物

耐力壁面材

国土交通大臣認定取得

建物には建物自身の重さなどにより垂直方向にかかる荷重と、地震や暴風雨などにより水平方向にかかる荷重が加わります。この水平方向にかかる荷重を、耐力壁面材と柱間の筋かいで抵抗します。厚さ9mmでありながら壁倍率2.6倍および2.9倍を認定取得した耐力壁面材STPⅡは、合板と比べると2倍以上のせん断剛性があり耐震性に優れています。これを建物にバランス良く配置することで、地震時の変形やねじれを防ぎます。また、原料には環境に配慮した100%リサイクル木材を使用しております。

プレカットによる高精度な軸組工法

最新鋭のプレカット工場でのプレカットによる木材加工は、機械ならではの合理的な作業フローで、熟練工並みの精度を誇り、安心・安全な住まいづくりを実現しております。

[※]商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

集成材でしか実現できなかった耐震性と安定性 国産のJAS認定無垢^{ひのき}「檜」が可能にします。

“最高の木材”と呼ばれ、古来より建築物に使用されている檜を最新の技術によってさらに進化させました。

そんな無垢「檜」本来の防虫性や強度をより多くの皆様に体感していただきたい…

住協グループは、その思いを叶えるべく国産のJAS認定無垢「檜」を住まいの土台と柱、梁に使用し、J-ECO標準仕様としました。

大切な住まいの価値をさらに高めてまいります。



千数百年の永きにわたり
建物を支える秘密は檜の性質にあります。

「檜」は、伐採後200年かけて強度を増していき、その後1000年かけて徐々に伐採時の強度に戻っていきます。その性質により、千数百年の永きにわたり法隆寺などの木造建築物が支えられてきました。

住協グループが使用する無垢「檜」は
厳しい規格をクリアした製材のみを使用。

木材の強度を機械で測定するヤング係数（縦弾性係数）。JASで認定されるヤング係数はE50以上。住協グループで使用する土台と柱、梁は、JASの認定よりも高い強度のE90以上を指定品として使用しています。



J-ECOで使用する土台と柱、梁の全てに「芯持ち材」を使用

芯持ち材とは、年輪を中心に持った木材のことで、檜の場合は樹齢50～60年の原木1本から1本しか製材できない貴重な木材とされています。逆に、芯を取り除いた部分で製材された木材のことを芯取り材（しんざりざい）と呼びます。防菌・防カビの殺菌作用や、シロアリを寄せ付けぬ防虫効果がある、檜の香りの主成分テルピネオールは、芯に近い赤色の部分（赤身）に含まれます。つまり、芯持ち材でなければ、檜の耐腐朽性、耐蟻性効果を十分に発揮できないのです。

品質管理に自信があるから
トレーサビリティを保証できます。


植林から製材、配送までの全工程において、徹底した品質管理を行っています。木材は一つひとつ状態が異なるため、厳しい水準を設け、緻密な管理を必要とします。また各工程から不透明な要素を排除し、全商品にロットナンバーを印字。産地から製造年月日、製造工程に至るまでを追跡できる“トレーサビリティ”の徹底を行なっています。

檜の性能を最大限に引き出した 国産のJAS認定無垢^{ひのき}「檜」

こだわったのは含水率15%
独自の乾燥技術で背割りをなしを実現。

JAS認定無垢「檜」は
特殊な乾燥技術によって、
含水率15%を可能にしました。
これにより、経年による歪みや、
亀裂の原因となる天然無垢材の
欠点の一つ“背割り”を
なくすことに成功。

これまで集成材でしか実現できなかった
高い安定性を可能にしました。



	無垢材	集成材	JAS認定無垢「檜」
含水率	20%	15%	15%
寸法安定性	△	◎	◎
強度	△	◎	◎



より詳しくお知りになりたい方は
こちらへアクセスしてください。

断熱材

夏は涼しく、冬は暖かく
高性能な断熱材が実現する、エコで快適な暮らし。


天井・壁・床下断熱材

天井・壁断熱材



高品質グラスウールを使用した、高性能断熱素材。

壁には断熱性に優れた、高密度のグラスウールを原料とした次世代断熱材を施工。繊維が小さな空気の部屋を作ることによって優れた断熱効果を生み出します。また、室内側のポリエチレンフィルムが、部屋の湿気を壁内に入りづらくさせるので、防湿性にも優れます。





床下断熱材

長期にわたり、断熱性能を維持。

経年変化が少なく、寸法安定性に優れた撥水タイプのグラスウール素材。受け金具を使用するので断熱材の垂れ、落下等がなく、長期にわたり断熱性能を維持します。

■断熱材を使用した家と使用していない家の温度イメージ



※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

エコ住宅

住まいの断熱 ～充填断熱材仕様～



断熱等性能等級5〔性能基準〕 一次エネルギー消費量等級6

フラット3S対応

断熱等性能等級5の性能基準は、
U_A値およびη_A値が
省エネ基準地域区分の基準値以下
であることが必要です。

	単位: W/m ² ・K	
	5地域	6地域
外皮平均 熱貫流率(U _A 値)	0.60	0.60
冷房期の平均 日射熱取得率(η _A 値)	3.0	2.8



日本は南北に細長く、地域によって気候の違いが明確な為、全国を8つの地域に分け、各地域ごとに求められる断熱性能や達成すべき基準値が定められています。寒い地方である北海道が1・2の地域、南下していくにつれて数字は大きくなり、東京や大阪など主な都市部では5・6地域が多くなり、暖かい地方である沖縄は8地域に指定されています。弊社の主な施工エリアは5・6地域です。


壁

イゾペール
スタンダード
105mm



床

床トップ剛床
80mm



天井

イゾペール
スタンダード
105mm



断熱すると5つのオトクで快適生活

- おトク 1** 光熱費でおトク
冷暖房の効きがよくなるため年間の冷暖房費を約50%減らすことも可能。
- おトク 2** 健康長寿でおトク
ヒートショックや結露由来のカビ・ダニによるアレルギー疾患を予防。
- おトク 3** 快適でおトク
高断熱高気密住宅なら、暑さ寒さに悩まされず、一年中快適に過ごせます。
- おトク 4** 家が長持ちでおトク
結露を抑えることで家の健康も長く保てます。
- おトク 5** ぐっすり眠れておトク
断熱材の吸音効果で家の周囲の音が気にならず、毎晩ぐっすり安眠できます。

断熱材の中で一番選ばれている※ “グラスウール”とは？

優れたコストパフォーマンス

一定の断熱性能を実現するためのコストが主要な断熱材の中で最小です。高性能でしっかりと厚みのあるグラスウールなら、手頃な価格で極めて高い断熱性能を発揮します。

高い不燃性

ガラスを主原料とするグラスウールは、燃えない素材で2000年の建設省告示により「法定不燃材」として例示されました。準耐火構造や防火構造の建築物にも広く使われています。

地球に優しい素材

グラスウールは原材料の80%以上にリサイクルガラスを使用しており、製造から廃棄までのリサイクル全体を通して発生するCO₂が極めて低く、地球環境への負担が少ない素材です。

※日本の木造住宅の場合

タイガ-ハイブリッド


■ホルムアルデヒド無対策の場合



■実際の部屋での性能試験

【試験方法】6畳の洋室をホルムアルデヒド濃度5ppmにし、そこに **タイガ・ハイブリッド** と普通せっこうボードを設置しました。


タイガ-ハイグリンボードと普通せっこうボードによるホルムアルデヒド温度変化



※ハイクリン性能…シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドを吸収後、無害な物質に分解し再放出させない性能。


タイガーハイグリンホードの効果

タイガーハイクリンボードは、タイガーボードの火に強い性能を保持したまま、『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいらっしゃるご家庭におすすめです。



どうして **タイガ-ハイブリッド** が必要？

～シックハウスの予防には、まず空気をきれいに～



出典:村上周三「住まいと人体」
《臨床環境医学》第9巻 第2号 p49 日本臨床環境医学会

■家で過ごす時間が長い
幼少期のお子様には
住宅内の空気環境に配慮が必要です。


お子様の場合、体重1kg当たりの
1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。

■室内空気は人間が一日に摂取するものの中で最も大きな割合を占めます。

◀ 人体の一日の物質摂取割合



体重1kgあたり
0.3m³




体重1kgあたり
0.6m³


出典：東京都福祉保健局「化学物質子どもガイドライン室内空気編」

■室温の上昇でホルムアルデヒド放散量も上がります。

F☆☆☆☆の木質建材で実験したところ
30℃のときに規定の値を超えることが確認されました。



■家具にはホルムアルデヒド濃度の規制がありません。



「低ホルム仕様」や「F☆☆☆」の表示のある家具でも
その基準値を超えるものが確認されています。
(平成23年4月 東京都調べ)

※水廻り、収納内部以外の下地に使用しています。

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

外 壁

すぐれた耐候性、断熱性、遮音性、防火性。
奥深いテクスチャー、豊富な色柄からお選びいただけます。

外壁サイディング

すぐれた機能性

- 色あせ・日焼けに強い耐候性
- 雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能
- 熱損失を抑え冷暖房効果を高める断熱性
- 音の侵入を抑える遮音性
- 火災の被害を最小限に抑える防火性
- 地震の揺れを軽減する軽量設計

豊富な色柄・こだわりの意匠性

- 2メーカー約250以上から選択できる
豊かな色柄のバリエーション
- 家の表情をグレードアップさせる
陰影ある凹凸感
- 石柄・タイル柄・レンガ柄・ウッド柄
など奥深いテクスチャーは多種多様

※オプション仕様の施工写真も含まれています。
※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。



ROOF MATERIAL

屋根材

KMEW

グリシェイドクアッド

■カラーバリエーション



ネオ・ブラック



ココナッツ・ブラウン



アイリッシュ・グリーン

グリシェイドグランデ

味わい深いグラデーション。
豊かな表情をつくる
「窯変調」塗装が
屋根面を鮮やかに彩ります。

■カラー



ファジーオレンジ

防火性・防水性

万が一の火災にも燃えにくい不燃材料認定の屋根材です。また大雨でも安心の雨水侵入防水設計。

断熱性

暑い夏も寒い冬も快適に。屋根からの熱損失を最小限に抑え、太陽の輻射熱に対しては建物を保護する断熱性を有します。

遮音性

薄くて軽い屋根材でありながら、粘土瓦とほぼ同等の遮音性能です。

環境への配慮

ケイミュー屋根材ラインナップはすべてアスベストを一切含みません。人と環境の調和を目指した、安心安全の屋根材です。

■仕様

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg

※印刷物と実際の色味が異なります。色選定の際は現物サンプルをご確認ください。
※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。



RAIN GUTTER

雨樋

Panasonic

ファインスケア NF-I型

表面の耐候性特殊樹脂をヘアライン調仕上げにし、樹脂の素材感を抑え質感をアップした雨樋。



ミルクホワイト



モダンベージュ



オークブラウン



ブラック



※パールグレー（白）、しんちゃのオプションがあります。

※法令上の制限により、地域によってはグランスケアPGR60型へ変更する場合があります。

PORCH TILE

ポーチタイル

LIXIL

ベスパ&パセオ

300角



グレー系



ベージュ系



オレンジ系



※全箇所のタイルは同色となります。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WINDOW 窓

圧倒的な断熱性能を実現する、
先進の窓テクノロジー「最高峰ハイブリッド窓」。

LIXIL ハイブリッド窓
TW



【バリエーション】

引違い窓



中枠無網戸標準
シャッター付
引違い窓
※電動シャッター
1箇所標準
(W6尺まで)

中枠無網戸標準
単体引違い窓

装飾窓



固定式網戸標準
縦すべり出し窓T
(オペレーター)



上げ下げ式網戸標準
上げ下げ窓
(内押縁タイプ)

ドア



採風勝手口ドアFS
(ヒシクロス格子)
※シリンドア付
タイプが標準



ユニットひさし
キャビAF型
※標準で取り付け
ることができます。



テラスドア
※シリンドア付
タイプが標準

【カラーバリエーション】

外観色
(アルミ色)



ブラック



オータムブラウン



シャイングレー




ナチュラルシルバー



ホワイト

内観色
(樹脂色)




プレシャスホワイト

【最高峰の基本性能】 全ての基本性能において最高等級を取得。


最大瞬間風速57m/秒相当に耐える、
「耐風圧性S-4等級」※。

フレームの見込を大きく
確保することで、強風時の
障子のたわみを抑制。JIS
規格S-4等級をクリアし、
2019年の台風15号(令和
元年房総半島台風)で記
録された最大瞬間風速
57m/秒相当に耐える強
度※を実現しています。



高層ビルでも耐えられるほどの
「水密性W-5等級」※。

下枠を大きくすることで水密性を向上し、最高グレードとなる
JIS規格W-5等級をクリア。高層ビルや強風地域の建物でも耐え
られる水密性※を確保しています。



耐風圧性能
※一部サイズ・
仕様は除く S-4等級
(2000Pa相当)

水密性能
※一部サイズ・
仕様は除く W-5等級
(500Pa相当)



※性能値は目安であり、住宅の立地
条件(山のするなど高い場所に建っ
ているなど)により異なります。

【最高峰の断熱性能】 高性能樹脂によるホロー構造で高い断熱性・防露性を実現。


樹脂:素材の約60%が樹脂だからあったかい。
アルミ:強い雨風にさらされる外部、重い窓を
ずっと支える取付部がアルミだから、
断熱と耐久性を同時に実現。

室内側の樹脂とホロー構造で
樹脂サッシ同等の
断熱・防露性能です。

※ホロー構造=空気のお部屋です。多くの
部屋で仕切ることのできる、暖かい空気が
伝わりにくくなります。

ガラスは高性能樹脂スペーサー、
アルゴンガス入り。

室内側はアルミに比べ熱伝導率が約
1/1,000の樹脂を採用。熱を伝えにく
い空気の小部屋をフレームに増やし、
フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。また、TW・
TW防火戸ともに室外側と室内側のアルミ形状の熱の伝わりを
樹脂部材で遮断するサーマルブレイク構造を採用しています。



①高性能ガラス
片側のガラスにLow-Eガラスを採用し、中空
層には熱伝導率が低いアルゴンガスを封入
し、高断熱を実現しました。

アルゴンガス入り
乾燥空気と比べ、熱の伝わり
を約30%抑制。アルゴンガス
が高い断熱効果を発揮する15
~16mmの最適中空層設計。

②樹脂スペーサー
ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断
熱性を高め、端部の結露も抑制します。大臣
認定防火戸も、樹脂スペーサーを標準採用
しています。

【最高峰の快適性】 ※9尺幅はオプション

リモコンやスマートフォンでらくらく
開閉できる電動シャッターが標準装備。


※6尺1台まで



単機能リモコン(本体同梱)
1台のシャッターをお部屋の
どこからでもスイッチひとつ
で開閉操作が可能。シンプ
ルなボタン配置で、直感的に
操作することができます。



スマートフォン
専用アプリをインストールす
るとお手持ちのスマートフォ
ンでシャッターを開け閉めす
ることが可能です。



電動シャッターはこんなに便利。

家事をしながら、テレビを見ながらでもリモコンで開閉が可能です。
窓を開けたままワンタッチで開閉が可能です。

手動シャッターのこんなお悩みも解決。

気になる手動シャッターの開閉音も、電動シャッターなら気になり
ません。
開閉時の雨風や虫などの侵入も、電動シャッターなら安心です。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。


WINDOW 窓

高性能・高品質、使いやすさやデザインを追求した
樹脂窓を日本のスタンダードに。

YKK AP 高性能樹脂窓 APW 330



結露を減らしたい人におすすめ。





■年間冷暖房費比較

アルミ (複層ガラス)	66,900円	
アルミ樹脂複合 (複層ガラス)	59,600円	7,300円 お得
APW330 (Low-E複層ガラス)	50,500円	16,400円 お得

【算出条件】 ■住宅断熱仕様次世代省エネルギー基準 (平成11年基準) Q値適合レベル ■想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説(住宅)」に準拠 ■空調設定 暖房: 24℃冷房: 25℃・60%「住宅事業建築主の判断の基準」におけるエネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールに準拠した間歌運転 ■電力量単価27円/kWh (税込)/ (公社) 全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価

夏の住まいに入る熱の70%以上、冬の住まいから出る熱の50%以上、窓や玄関などから熱が出入ります。




【熱の流入出比率】解析No.00033 ■使用ソフト: AE-Sim/Heat (建築の温熱環境シミュレーションプログラム) ■住宅モデル: 2階建て/延床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡ ■躯体: 平成28年省エネルギー基準レベル相当

資産価値と健康。

高断熱にかかる費用はトータルで比較。

住んでからの冷暖房費に掛かるランニングコスト、室内の温熱環境が原因となる体調不良などによる医療費を考慮すると、高断熱の家にくらべ、より多く費用が掛かってしまいます。断熱性能の高い家は資産価値を高め、経済的にも優位です。



断熱性が向上すれば体は元気になる。

高断熱住宅に引っ越したら……		
	転居前 →	転居後
アレルギー性鼻炎	28.9% →	21.0%
アレルギー性結膜炎	13.8% →	9.3%
高血圧症	8.6% →	3.6%
アトピー性皮膚炎	7.0% →	2.1%
気管支喘息	6.7% →	4.5%
関節炎	3.9% →	1.3%
肺炎	3.2% →	1.2%
糖尿病	2.6% →	0.8%
心疾患	2.0% →	0.4%
脳血管疾患	1.4% →	0.2%

出典: 岩前寛: 断熱性能と健康、日本建築学会 第40回 熱シンポジウム講演集

【バリエーション】




【カラーバリエーション】



※上記以外の組み合わせはオプションとなります。

寒い、暑い不満を解決。



樹脂窓が選ばれる理由。



耐久性に優れ、経年劣化にも強い塩ビ(PVC)が使用されています。さらに紫外線に強いアクリル積層で、耐候性も高くなっています。



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

選べる 2メーカー

防火・準防火地域には対応していません

※サッシと玄関ドアは同一メーカーとなります。

INSULATION ENTRANCE DOOR

断熱玄関ドア

毎日をもっと気持ちよく、楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。全8種よりお選びいただけます。

LIXIL GUESTA 2
ジエスタ 2

M22型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
グレイッシュオーク

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

M24型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
トリノバイン

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

M26型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
クリエモカ

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

M13型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
クリエアイボリー

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

M14型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
クリエイベル

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

M16型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン
クリエダーク

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効。
ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

※イラストは手動用セキュリティサムターンです。



お手入れ簡単な「シャッター付シリンドー」

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンドーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐことができますので、メンテナンス性も向上します。



DN (ディンプル) キー

暗くなると光ります。



S型ハンドル (エントリーステム) の場合

※シャッター及び蓄光機能はついておりません。

ピッキング対策も万全

破られにくい「2ロック」。
シリンドー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■DN (ディンプル) キーの特長
・横向きのカギ穴です。
・カギ穴壊し対策に有効。



ディンプルキーを標準採用



オーナーキー

3つの鎌付きデッドボルト*

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。

※デッドボルト…鍵の施錠部分の一つで、鍵を挿して回すとドアの側面から飛び出してくる四角形の部品のことを指します。



遮熱鋼板

ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生

ラッチ不具合
光漏れ
隙間風
ドアガード不具合

『ジエスタ2』の場合 (遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減

※熱反りが完全になくなるものではありません。
※キエテック/コート仕様を除く全てのカラーが対象となります。

M17型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

C12型

ハンドル
セット

一般仕様
キエテック/コート
なし

室外側

室内側

木目調 (樹脂)

ダークブラウン

クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ
クリエアイボリー クリエイッシュオーク クリエイベル クリエラスク シェイググレイン クリエモカ

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

選べる 2メーカー

防火・準防火地域には対応していません

※サッシと玄関ドアは同一メーカーとなります。

INSULATION ENTRANCE DOOR

断熱玄関ドア

住宅スタイルに合わせて選べるデザインテイスト。
基本性能を備え、安心・快適性にも配慮しています。

YKK AP 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

Natural



N05



N09

Simple



F03




F06



F08

Chic



C04



C07

充実の性能・機能

玄関ドアに求められる基本性能を備えながら、安心・快適性にも配慮しています。
※写真はスマートコントロールキーピタットkey(AC100V式)になります。



外観



内観

通風、防犯配慮機能で暮らしがさらに快適に

快適さをプラスする通風機構で生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。またしっかり固定する鍍錠やロック機構でより安心です。




通風機構使用時



ロック機構使用時

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

Chic



C08

Elegant



E01



E03

ハンドル



※ハンドル写真は、全て室外側です。内部側は異なります。



カラー

JJ パニョールナット	KG ナチュラルオーク	BE マキアートバイン	PR ドライチーク	DP ガナッシュウォールナット	AM ダーズリンウォールナット	XP ココナッツチェリー	YA ステインウォールナット	YD スモークエルム	BJ アイスブルーノーチェ
QS オリーブグリーン	A8 スモークヒッコリー	AF ガトーアカシア	HV ビターストーン	LU サファイアブルー	KR ルビーレッド	Z4 ディープグレイ	K5・B7 カーンブラック ※B7(アルミ型材色)	S1 ビュアシルバー(アルミ型材色)	H2 ブラチナステン(アルミ型材色)

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WINDOW 窓


どんなスタイルの住宅にも調和するシンプルなデザイン。
これからの暮らしにフィットする、スタンダードな高性能窓。

LIXIL 防火戸FG-L
国土交通大臣認定防火設備



アルミの良さと樹脂の良さを融合した
「ハイブリッド窓」

HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



フレームをスリム化しガラス面積最大化。

【アンカー式グレチャン】

断熱性能をアップさせるために、熱伝導率の高いアルミの露出面積を小さく、逆に熱を通しにくいガラス面積を大きくする。防火戸FGはグレチャンをアンカー式にすることで框と複層ガラスの一体化に成功。框の極小化とガラス面積の拡大により、最高水準の断熱性能を実現しています。



高断熱を追求しガラス高性能化。

【Low-E複層ガラス グリーン】

一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。



【フレームイン構造】

高い断熱性能を備えながら、窓があることを感じさせない解放感。これを実現したのがフレームイン構造。サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠し、ガラス面積の拡大にも成功。



【バリエーション】



【カラーバリエーション】



スマートな美しさと操作性を極めた、パーツデザイン。



指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

玄関ドア

毎日をもっと気持ちよく、楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。全8種よりお選びいただけます。

M16型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

プラスト
シルバー
室内側
木目調(樹脂)

クリエダーク



M17型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

プラスト
シルバー
室内側
木目調(樹脂)

ナチュラルホワイト



M22型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

プラスト
シルバー
室内側
木目調(樹脂)

グレイッシュオーク



M26型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

プラスト
シルバー
室内側
木目調(樹脂)

クリエモカ



D11型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

シルキー
マット
ブラック
室内側
木目調(樹脂)

ボートマホガニー



D12型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

シルキー
マット
ブラック
室内側
木目調(樹脂)

アイリッシュパイン



セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効。
ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

※イラストは手動用セキュリティサムターンです。



お手入れ簡単な「シャッター付シリンドー」

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンドーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐことができますので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります。



S型ハンドル
(エントリーシステム)の場合
※シャッター及び蓄光機能はついておりません。

ピッキング対策も万全

破られにくい「2ロック」。
シリンドー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■DN(ディンプル)キーの特長
・横向きのカギ穴です。
・カギ穴壊し対策に有効。




3つの鎌付きデッドボルト*

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。

※デッドボルト…鍵の施錠部分の一つで、鍵を挿して回すとドアの側面から飛び出てくる四角形の部品のことを指します。



遮熱鋼板 ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな「熱反り」を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合

室内と室外の温度差によって「熱反り」が発生



「ジェスタ2」の場合(遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により「熱反り」を軽減



※熱反りが完全になくなるものではありません。
※キエデク/コート仕様を除く全てのカラーが対象となります。

P16型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

プラスト
シルバー
室内側
木目調(樹脂)

ダークブラウン



C12型



ハンドル
セット
一般仕様
キエデク/コート
なし
室外側

サテン
ゴールド
マット
ブラック
室内側
木目調(樹脂)

ダークブラウン



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

直感的で機能美にあふれた空間では思考もクリアに。
好きを見極める感性が、暮らすほどに磨かれます。



フローリング、階段などの水平面、室内ドアをはじめとする垂直面と、
さらにキッチン、サニタリーまで、同一カラーでトータルコーディネートが可能です。



WH
〈ハーモニックホワイト色・柄〉
気品のあるホワイトに程よく木目がマッチ。木の風合いを残しつつ、すっきりとした印象に。

木質フローリングの特性

天然素材ならではの風合いを活かしています。

天然木を使用した化粧単板やムクは、同じ木であってもまったく同じ木目、色調となることはありません。しかも、柾目・板目の違いや塗料の吸い込み量によって多少の色違いが出る場合があります。個性あふれる天然素材ならではの豊かな表情を感じていただけます。

※下記は代表的な特長です。天然木にはこれら以外にも様々な表情が現れます。

色・柄のバラツキ



ピースごとに色の濃淡があります。特に明るい色は目立ちます。

節



柱が、成長した幹に巻き込まれた部分。

入り皮



傷ついた樹皮が巻き込まれた部分。

やに(すじ・つぼ)



樹脂が細胞の空隙にたまってものがやにつぼ。これが集まって線状に見えるものをやにすじ。

てり



木肌の光沢。

※画像は、フローリングの特性を説明するためのイメージにつき、選択できる樹種はハーモニックホワイト色のみとなります。

耐傷性に優れたフローリング

ワックスフリー
ホットカーペットOK

まったく傷がつかないというわけではありません。メーカー商品の他のフローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

へこみ傷に強い



小物を落とした時やイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。

キャスター・車イスOK



キャスター付きのイスや車イスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

すり傷に強い




掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。

〈ハーモニックホワイト色〉SA3-WH/2



オークツキ板

断面図(単位mm)



F★★★★ 低VOC 4VOC 基準適合 (木質建材)



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

毎日過ごす大切な場所だから、
思いどおりの空間にしたい。自分らしさを、かたちに。



リビングハイドア (H2,306mm)

下記2種類のデザインよりお選びください。

居室用ドア・引戸 (H2,023mm)



引戸機能

シングルソフトモーション



閉めるときは自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれます。

開ける時は衝撃音が出ないように本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

※トイレドア・引戸の場合は同デザインになります。



より木肌感が増した表面仕上げ


従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。

※本体のみ対象 (一部対象外の品種・機種あり)

【カラーバリエーション】

空間をつないでマルチに使えるクリエイター

木の風合いや色味を忠実に再現し、色彩学に基づいて誕生したクリエイターは、どんな色とも相性がいいパーフェクトカラーです。



ジェントルラッチ

ラッチがマグネット式になることでプレートが正面から見えず、シンプルで美しい佇まいに。レバーの回転角度は10度のショートストローク仕様。やさしく開け閉めできます。



クローゼットドア (H2,306mm)

折戸・レールタイプ

ピボットとフリーの切替がワンタッチ式。常時フリーにも対応。フリーで広い開口の収納を実現できます。



把手付き LAA

玄関収納 (W1,200mm/H2,160mm)

D360 コの字型

ウォールユニットは把手なし。ミラー扉は手掛け付きとなります。全面ミラー扉



把手付き LAA (縦木目)

金物 (把手・引手・錠)

下記2種類のデザインよりお選びください。

●カラー (シャイニッケル)

●カラー (アイアンブラック)



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

INDOOR FITTINGS 室内建具

好きを暮らしに。
自分スタイルの空間づくりが実現します。



リビングドア (H2,288mm) 洋室ドア (H2,028mm)

2パターンのデザインセットからご選択できます。



リビングドアはH2,288ピボット
蝶番を標準採用。



レバーハンドル



トイレドア
(表示錠・明かり窓付)

クローゼット (H2,288mm)

三方枠下レール有り



どの高さに手を掛けても扉開
閉が可能な取手レスフラットデ
ザイン。




取手を取り付けないことで、特
に出っぱりの気になる動線上の
収納扉に最適です。

レスフラット扉 (取手無し)

シューズボックス (W1,200mm・H2,350mm)

キャビネストレスフラット扉
(取手無し・ミラー付き)



手掛かり部Jタイプリ
タイプの扉を組み合わせるこ
とで隙間の目立ちにくい
仕上がりにしました。

【カラーバリエーション】すべての面材カラーは統一となります。



ファインモーション機構
ブレーキ&クローズ機構



※上記は仕様外のデザインです。




跳ね返りが無く、静かです。

戸を勢よく閉めても、ファインモーションがその勢いを吸
収し、最後はゆっくり閉まります。そのため、戸が枠に当たっ
た時の音や振動をやわらげることができます。

シンプルだからこそ使いやすい。
料理をつくる時間、家族と過ごす時間を大切にするキッチンです。




I型 間口2550mm



選べるシンク

Wサポートシンク

2つのレーンとシンクサポートを組み合わせ、調理も後片付けもダブルでサポート。



※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

シンクとプレートを立て的に活用。
さまざまな作業が手際よく行えます。

スムーズドットエンボス
まな板スタンド付ワイヤーポケット
シンクポケットディバイダー
マルチプレート
アンダー水切りプレート
深さ約22.5cm



ナイアガラフロー方式
汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。




水ハネ音が静かな
静音設計



ステンレス
排水口

キレイシンク ※人造大理石トップ選択の場合のみ
形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。



まな板スタンド付ワイヤーポケット 深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。※水栓の位置は左右が選べます。


カラーバリエーション



シュガーホワイト



マロンベージュ



てまなし排水口



リング

従来排水口



接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

※上記の各写真は製品機能説明用のイメージです。

キャビネット



①コンロ用キャビネット



スライドストッカー
(アシストポケットなし)

②調理台用キャビネット



スライドストッカー
3段引き出し

③シンク用キャビネット



スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

ソフトモーションレール

引き出しが静かに閉まります。



扉を勢よく開けても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。

アシストポケット・シェルフ付 (シンク用キャビネットのみ)

すっきりと、たっぷりと、
使いやすさと収納力が自慢です。
よく使う道具が出し入れしやすい立体構造の収納です。ポケットにもシェルフにも、大小さまざまなものが収納できて、作業がますますはかどります。



ポケット

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。包丁やラップ、1kgまでの油ボトルも入ります。



シェルフ

ポケットと連動して、引出しと一緒に出てくるシェルフ。よく使う道具に加え、30cmのフライパンも収納できます。



ストッカー

準備のはじめに取り出す大きな道具がしまえる、大容量収納。シンプルなフォルムで使い心地も快適です。




メラミン底板

ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。慎重に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。

ワークトップの高さの目安は **身長(cm) ÷ 2 + 5cm**

身長150cm 身長160cm 身長170cm



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

ワークトップ

2つの仕様からお選びいただけます。

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト



優れた耐熱性を実現
350℃に熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。(メーカー実験結果)



汚れが染み込みにくい
調味料や洗剤などが浸透しにくいいため、変色や変質がほとんどありません。



すっきりとした水返しは機能性とデザイン性を両立。

ステンレストップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい、先端技術が生んだエンボストップ。



スムーズドットエンボス

スムーズドットエンボス



キズが入りにくい構造
避けられないキズ入りを大きなドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。



汚れが拭き取りやすい
高さの異なる大小のドット調エンボスを最適な位置と角度で配置。エンボスの間隔が広いので、ふきんが底まで届きやすく、汚れも拭き取りやすくなっています。



水返しは大きなアールで丸みを帯びたデザイン。

水栓金具

スタイリッシュな空間にも合うミニマルデザイン。

(J-ECO2025仕様から)

浄水器一体型水栓



3段階にクリック感のあるレバーハンドル。
お湯・湯水混合の範囲で吐水操作をすると、3段階に“カチッ”と動くクリック感があり、意識的に省エネができます。



料理の下ごしらえにとっても便利、浄水でシャワーが使える。

浄水器部先端のプッシュボタンを押すと原水／浄水が切り替わり、レバーをスライドさせるとストレート／シャワーが切り替わります。



GOOD DESIGN

浄水器部ごとホースが引き出せる。



ホースが引き出せるからシンクの隅々のお掃除に大活躍。ポットへ浄水を注ぐ時にも便利です。

レンジフード

スタイリッシュなデザインのすっきりとしたレンジフード。

- シルバー
- ホワイト
- ブラック



壁付タイプ 加熱機器連動無し 化粧パネル付

ガスコンロ

フェイスブラックも選択可。

キズに強いホーロートップタイプ。



3口コンロ
ホーロートップタイプ
無水片面焼グリル
レンジフード連動なし

トップ:グレー

フェイス:シルバー

扉カラー

グループ2・グループ1 選べる扉カラー

グループ2



ブラックスタック



グレイジュスタック



ホワイトスタック



ディープグレー



クラシックブルー



ディープレッド



パールホワイト



ソリッドブラック



ソリッドレッド



ソリッドイエロー



ソリッドホワイト



バードウッド



スモークドウッド



ブリーチドウッド



グロスダークウッド



グロスライトウッド



クリエダーク



クリエモカ



クリエラスク



クリエベール



クリエアイボリー

グループ1



ブレンウォルナット



ブレンオーク



ラステックアッシュ



シルバーグレー



スムーズホワイト



ノールグリーン



ノールピンク

取手

グループ2用
スリム取手



ミドル取手



グループ1用
ハンドル取手



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

選べる 3メーカー

SYSTEM KITCHEN

システムキッチン

暮らしの中で輝き続けるキッチン。
積み重ねてきた不変のこだわり。

オリジナル
アーク

オリジナル
STEDIA
ステディア




間口2550mm

ステンレスキャビネット

普段お手入れしにくい場所だから
湿気によるカビ、ニオイに強いステンレス構造。

気候に適した素材 高温多湿の日本ではカビが発生しやすい環境がたくさんあります。キッチンの内部はその代表。ステディアのキャビネットはカビやニオイに強いステンレスを採用しています



ステンレスの特徴

サビ、水、油汚れ、
熱にも強い

表面にバリアーを形成、サビや汚れから身を守ります。熱にも強く、料理を思いきり楽しめます。

汚れも一拭き、
美しさが長持ち

お手入れ簡単、何年経っても美しさを保ち続けます。

カビやニオイも
つきにくい

カビが繁殖しにくく食品を扱うキッチンには、もっともふさわしい素材です。

オールスライド

出し入れラクラク、たっぷり収納。
サッと引き出せる。ゆとりある、キッチンがいい。




すべて引き出せるフルエクステンションレールで奥のものまでラクに取り出せます。さらにソフトに閉まるサイレント機能付で収納物を衝撃から守ります。



※引き出しの底板には、お手入れしやすいメラミン化粧板を使用しています。

ツールポケット

引き出しを半開閉で、取り出しスムーズ。



ツールポケット



※シンクキャビネットのみ標準装備

使用頻度の高いものを収納できるツールポケット。ラップやアルミホイルなど細長いものもスッキリ収納できます。長い庖丁にも対応（チャイルドロック付）。道具に合わせて整理して収納できる間仕切り付です。

選べるカウンタープラン

人々カウンタープラン



柔らかな質感が魅力の人工大理石天板。3色からお選びいただけます。

グレイ
ホワイト

ルイス
グレー

ルイス
ベージュ

シンクと人工大理石天板の接続部はオープンジョイントを採用し、お手入れしやすい構造になります。



TGシンク W820mm×D485mm×H183mm

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンク。排水口が奥なので水の流れもスムーズです。



まな板ラック(まな板立て付)



ゴミカゴ

ステンレスカウンタープラン



ドット柄
コイン加工



EGシンク
W820mm
D485mm
H183mm



サポート
プレート付

美・サイレント
リソク

家族の会話を楽しむために、図書館並みの静けさを実現しました。

シンクの表面には水アカが付きにくい美コート(親水性セラミック系特殊コーティング)を採用。さらにエンボス加工を施してあるのでキズが付きにくく、美しさが長持ちします。シンク裏の底面、側面は作業音を抑える制震構造で、サイレント性能にも優れています。


ポイント1

美コート

従来では落としにくかった水アカなどのしつこい汚れもスポンジに中性洗剤をつけて洗うだけで簡単に落とすことができました。



従来のシンク



美・サイレントシンク

ポイント2

40db相当の静かさ

シンク裏の底面だけでなく側面まで広がった制震構造。水ハネ音などが抑えられます。



※横面2面、側面1面、ピンク色のカ所が制震構造有になります。

ポイント3

お手入れ簡単

ラックはサッと分解し洗いがやすく、排水フタもステンレス製のため、汚れが付きにくいです。ゴミカゴも金属製で清潔感があり、お手入れも簡単です。




ステンレス製排水プレート



浅型ゴミカゴ(金属製)

選べるキッチンの高さ

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類から選べます。



ワークトップの高さの目安は **身長(cm) ÷ 2 + 5cm**

※H850/900はフロアコンテナの高さ23cm。
H800はフロアコンテナの高さが18cmになります。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

浄水器一体型水栓(省エネ水栓)

(J-ECO2025仕様から)

浄水/原水をワンプッシュで切り替え。
湯水もレバー1本で調整できるので
水仕事ははかどります。



3段階にクリック感
のあるレバーハンドル。
お湯・湯水混合の範囲で吐水
操作をすると、3段階に“カ
チッ”と動くクリック感があり、
意識的に省エネができます。



水と湯の境にクリック感を設
けることで、湯水をキチンと
使い分け、ガスや電気のムダ
使いを防ぎます。



料理の下ごしらえに
とっても便利、
浄水でシャワーが使える。



浄水器部先端のプッシュボタンを押すと原水/浄水が切り替わ
り、レバーをスライドさせるとストレート/シャワーが切り替わ
ります。

浄水器部ごとホースが引き出せる。
ホースが引き出せるからシンクの隅々のお掃除に
大活躍。ポットへ浄水を注ぐ時にも便利です。



ホーロートップ3口コンロ

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高
火力によってスピーディな調理が実現します。



安心の全口
Siセンサー搭載



片面焼きグリル付コンロ(水無し) W600

コンロ横引き出し

調理に使う小物類を収納できます。



耐荷重:2kg

カラーバリエーション



シルバー



ブラック

フラットスリムレンジフード

見た目がフラットでスリ
ムな形状、凹凸が少な
くお手入れがカンタン。
整流板付で流速の早い
強力排気、3拍子そろっ
たレンジフードです。



鋼板前扉板タイプ
シルバー色/W750



お手入れしやすい内面形状
繋ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、折り
返しを無くしたお手入れのしやすいイージー
フィルターです。



LED照明
省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

扉カラー 選べる扉カラー全10色

ロッシュシリーズ

class5

風化した石の質感をイメージさせるデザインです。



ロッシュグレー

ロッシュチャコール

ウッドシリーズ

class5

家具や床材に使用される木種をモチーフにした刷
染みやすい木目です。



ルオントグレージュ

クラシカルバーチ

ルオントセビア

スエードシリーズ

class5

どんな空間にも合わせやすい上品な質感のつや消
し扉です。



スエードホワイト

スエードチャコール

トワルシリーズ

class5

しっくりの持つ素朴でやわらかな表情をグレイッ
シュなトーンで伝えます。



トワルグレー

ミクスドラテ

トワルローズ

取手 選べる取手全5種類

ロングバー取手
シルバー



スリムロングバー
ブラック



ライン取手
シルバー



ライン取手
ブラック



ネコアシ
ブラック



タオル掛付属
(ライン取手)

ロングバー/ネコアシブラック
取手をご選択いただいた場合
にはタオル掛は付属しません。



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

汚れに強く傷みにくい、
美しさをいつまでも保つ気持ちのいいキッチンです。



I型 間口2550mm ※H850mmのみ

—— 水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ ——



｜ 磁石がくっつく ｜

ベースが金属なのでどこでも磁石がピタッ！マグネット収納を使えば、道具のレイアウトが自由自在に。



｜ 熱に強い ｜

ベースが金属なので耐熱性抜群！火周りでも安全に変質・変色の心配ありません。



｜ 水に強い ｜

ガラス質だから湿気に強い。染みやカビ、傷みや腐食もなく長持ち。



｜ 酸や塩分に強い ｜

ガラス質が酸や塩分の浸蝕を防ぎ、におい移りもありません。時間が経った汚れもキレイにとれます。



｜ 汚れがつきにくい ｜

表面がガラス質なので汚れが染み込みません。水拭きでサッとキレイ。



｜ 硬く、傷つきにくい ｜

頑固な汚れもゴシゴシ磨いてお手入れできます。

フロアキャビネット

足元スライドタイプ



ストック類や普段使わないものを分類して収納できます。

ソフトクローズレールL仕様



勢いよく閉めても、閉まる手前で速度を自動調節。静かにキッチンと閉まります。

シンクキャビネット(包丁差し)



チャイルドロック付なので安心。引出し底板は木質ボードを使用。


シンク

大きな鍋も洗える
ワイドなサイズ。

Zシンク(ステンレスシンク)



幅770mm×奥行490mm



小物置き(標準装備)

レンジフード

VRAM型 W750(シルバー/ブラック)



※本体シルバー色選択時も
整流板はブラック色となります。



ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル。

ホーロー
整流板

グリス
フィルター

ソフト
プッシュ
スイッチ

LED
照明

水 栓

(J-ECO2025仕様から)

浄水器一体型水栓



お湯・湯水混合の範囲で吐水操作をすると、3段階に“カチッ”と動くクリック感があり、意識的に省エネができます。

水と湯の境にクリック感を設けることで、湯水をキチンと使い分け、ガスや電気のムダ使いを防ぎます。



加熱調理機器

ホーロートップ 3口ガスコンロ



間口600mm フェイス:シルバー

- ・水無し片面焼きグリル
- ・ダブル強火力
- ・フレームトラップ

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

キッチンパネル

お掃除カンタン。キッチン美しく彩ります。

ホーロークリーンキッチンパネル



壁の油污れや水ハネも、サッとキレイ！



ロッシュホワイト



ロッシュベージュ



マイルドホワイト




ライトベージュ

扉カラー

高圧メラミン化粧板

単色/鏡面



KU-6000CM



KU-6522CM



KU-6614CM



QNU6000CM

単色/マット




TXU6301CT74



TXU6115CT74



TXU6116CT74



TXU6607CT74

抽象柄/マット



JK-800C



JCU10238C



TJK10239C



TJK10240C

大理石柄



TJK10235C



AU-10187CM

木目/鏡面




NYU363CM



NYU2682CM



AYU2666CM



AU-2598CM



NYU1942CM



LNU2664CM



ANU2665CM

木目/マット



TYU18003C



TYU18100C



TJK18349C



TJK10052C



TYU10325C



TYU2250C



TYU2686C



TJK2680C



JNX10191C



JCU533C




TJK10006C



TNU10200C

ワークトップ

ステンレス



オーバルエンボス加工
キズや汚れが目立ちにくい

ポリエステル系人造大理石



シャインホワイト



シャイングレー



シャインベージュ

引手

レール引手+ タオルハンガー

シルバー



ブラック



ハンドル引手 GSシリーズ



シルバー



ブラック

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

いつも自然体で、さりげない心地良さ。

ゆったりとお湯に浸かって過ごす、くつろぎのバスタイム。



Zタイプ 1616サイズ

シャワーヘッド


ボリュームのある浴び心地と節水を両立。

エコアクアシャワー



心地よさと節水のヒミツ

散水版の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



従来のシャワーに比べ、
約35%の節水効果を実現しました。

従来シャワー	最過流量 10 L/分	約 58,690 L/年
エコアクアシャワー	最過流量 6.5 L/分	35%節水 約 38,150 L/年

エコアクアシャワー
(メタル調)



節湯
B1

メタル調ホース

カラー
バリエーション



ホワイト ブラック

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。
外して洗えて、裏までキレイ。

カウンターを外してまる洗いでできるから、裏までピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



カラーバリエーション



洗い場側水栓

壁付サーモ水栓 (LS)



取付脚断熱
カバー

小さいお子さんの
のいらしやるご
家庭でのやけど
防止に。



カラーバリエーション



ホワイト ブラック ライトグレー

選べる浴槽

入浴スタイルに合わせて、3つの仕様からお選びいただけます。

1600ロング浴槽

余裕の広さで、のびのび入浴。

足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴できます。ラインナップの中で底面長辺が最も長い広い浴槽です。



エコベンチ浴槽

半身浴で身体にやさしく、
全身浴でゆったり入浴。

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。デザインと節水を両立しています。



ミナモ浴槽

水面がどこまでも続くようなデザインで、
心地よい全身入浴をかなえます。

浴槽の上縁を極限まで広げて、湯面の広がりが入浴時の開放感が感じられる浴槽です。角の少ないやわらかな曲線で快適な入浴姿勢がとりやすく、ゆったりとくつろげます。



浴槽材質

ベーシックで
親しみやすい
カラーです。



[3浴槽共通]

プッシュワンウェイ排水栓 (メタル調)

縁 (排水口まわりの金具)
部分の段差に汚れがたまりやすかった排水口も、すっきり形状でお掃除がカンタンです。



操作ボタン

排水栓

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

パッとくるりんボー排水口

渦のチカラで、ゴミをまとめて捨てやすい排水口。

強いうずが、汚れを流す。

シャワーなどの排水時に渦を起こして、髪の毛やゴミをヘアキャッチャーの中央にまとめます。



ゴミがまとまり排水を妨げないので、汚れがつきにくい。



使用条件1日4人入浴後、翌朝に床清掃(排水口清掃なし)。週5日で2週間分(延べ10日間)。




排水口はシンプル構造。奥まで手が届くので、お掃除カンタン。



天井&照明

壁色に合わせてどちらかお選びいただけます。


パネルダウンライト(LED) 3灯



平天井

※写真はイメージです。

換気設備



常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
ランドリー
パイプ
(ホワイト)



スライドバー & タオル掛



スライドバー
(メタル調)


シャワーホース
フック(メタル調)



フック付タオル掛け(メタル調)

折り戸ドア

汚れにくいスッキリデザイン。



フロフト



巻きフタ

フリーサイズ 窓額縁キット

カラーバリエーション
ホワイト ブラック



ミラー




タテ長ミラー

壁パネルカラー

全面、ミラー面側、お好みのカラーをお選びいただけます。

ベースパネル



マットホワイト



モルティオダーク

アクセントパネル (ミラー面側)



ウッドグレイナイト



チェリー



ウォールナット



マーフィルベージュ



ヘイジーシルバー



シルバーグレー



鏡面ホワイト



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



モザイクアクア



ランダムウッド




モルティオダーク

アクセントパネル
と同色



ヘイジーボーンミント



シルバーグレー



ステインブルー



鏡面ホワイト

※鏡面ホワイトをアクセントで使用する場合は、ベースパネルはモルティオダーク・シルバーグレーは選択不可となります。

エプロンカラー

1枚カータイプ



ホワイト



ブラック



ベージュ

床カラー

単色



ホワイト



ベージュ



グレー

浴槽カラー

FRP



ホワイト



ベージュ

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

システムバスルーム

足元にマル！浴び心地にマル！ぬくもりにマル！
3つのマルで、最高のくつろぎをお届けします。



Sタイプ 1616サイズ

心地よさ&お掃除ラクラク

冷気をシャットアウトするW断熱構造と
思わず足を進めたくなるやわらかさ。

★お掃除ラクラク ほっカラリ床

断熱床パン
外断熱
(高強度断熱材
発泡ポリプロピレン)
断熱性、防音効果を
さらに高めます。

床の表面シート (FRP)
すべりにくく、
乾きやすい
カラリパターン。

ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。

断熱クッション層
(発泡ウレタン) 内断熱
畳のようなやわらかさを作りだし、
断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があり
ます。



翌朝カラリ。靴下でも入れます。



※ほっカラリ床はTOTOの登録商標です。

親水パワーの効果で
軽くこすれば汚れがスッカリ。
床のお掃除がラクラク簡単。

SYSTEM BATHROOM
TOTO sazana サザナ

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ。

コンフォートウエーブの構造

複数の渦
流水経路に複数の渦を
発生させることにより、
ノズルからうねるよう
に水が飛出します。

ノズル

適度な刺激感のある
波を打つような
ウエーブ水流

+

スプレシャワー

コンフォート
ウエーブシャワー
節水率
約35%
※試算条件はサザナ商品カタログを
ご参考下さい。


大粒の水玉が左右にスイングしながら勢よく吐水す
る、ウエーブ吐水を搭載。スプレシャワーと組み合わ
せることで、節水とともに、適度な刺激のある浴び心地
を実現。



選べる浴槽 (標準選択)

入浴スタイルに合わせて、2つの仕様からお選びいただけます。

① ゆるリラ浴槽 (ステップ付) 身も心もリラックスでき、さらに節水効果のある浴槽



頭・首にフィットするヘッドレスト



背中を包み込むカーブ



出入り
立ち座り時に
握りやすい浴槽フチ

半身浴・小柄な方の
すべり止めにも最適な
浴槽内ステップ



ワンタッチ排水栓

② クレイドル浴槽 美しいカーブと全身を包み込むような入浴感



肩と背中を包みこむ
なめらか形状

余裕のある
ひろびろ設計

手の小さな人でも
握りやすい
多角形の浴槽フチ



ワンタッチ排水栓

首あたりのいい
高く立ち上がった
ヘッドレスト

使いやすさを追求したシンプルな
水栓+コンフォートウエーブシャワー。



スukkiri水栓/棚W215(シルバー)
+コンフォートウエーブシャワー(メタル調)



コンフォート
ウエーブシャワー

ボトルなどの一時置き棚としても十分な広さがあるスッ
カリ水栓と節水コンフォートウエーブシャワーとの組
み合わせ。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサッとキレイに。



らくばいヘアキャッチャー
すり鉢形状で髪の毛を中央に誘導。ボウル内部の水の流れで、髪の毛を浮かせてとめます。



トラップ
開口部を広く取り、凹凸をなくしたシンプルな形状です。お手入れはスッと手を入れてひとふきするだけ。



汚れが簡単に落ちるメカニズム。

ヘアキャッチャーや封水筒、排水口まわりは、滑らか・シンプルな形状で凹凸が少ないので汚れが付きにくく、お掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ※効果を持つ樹脂で気になるぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。

※詳細はカタログをご参照ください。

汚れの付きにくさの比較



【実験条件】
お掃除せずに家族4人が2週間使用。ヘアキャッチャーにたまったゴミは毎日除去。

封水筒

封水筒の内側もよりなめらかな形状に。汚れがたまりにくく、サッとひとふきでお手入れ簡単です。



ドア



折戸(ホワイト)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)

お掃除ラクラク鏡・スライドバー

面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり。

お掃除ラクラク鏡



炭素の膜で、水あかのこびり付きを防ぎます。

お掃除ラクラク縦長ミラー
スライドバー(メタル調)



天井・換気



平天井



換気暖房乾燥機(100V)

照明

シーリング照明(LED)



電球色



昼白色

窓枠

フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



ふろふた

シャッター式ふろふた



※形状は浴槽によって異なります。

カラーバリエーション

床:お掃除ラクラク・ほっかり床

お掃除ラクラク(ほっかり床)



ホワイト(ラグ調)



ベージュ(ラグ調)



ライトグレー(ラグ調)




ブラウン(ラグ調)



ホワイト(タイル調)



ベージュ(タイル調)



ライトグレー(タイル調)



パールブルー(タイル調)



コーラル(タイル調)



ライトブラウン(タイル調)



ブラック(タイル調)

鏡面




ティンバーグリーン




マルキーナグレー



タルシアベージュ



マテリアルアロマグリーン



リフルブラウン

壁:アクセントパネル(ハイグレードII・ハイグレードI)




ロブストグレー




ルティッシュピンク




ノルディグレイウッド



マテリアルアロマピンク



ファルティウッド



リフルホワイト




ファセットベージュ



プリズムブルー



クリアダークグレー



セイラン




ベルセシーブルー




グレイッシュウォールナット



アラゴナホワイト



ビストラバーチン



クリアライトグレー

ツヤ消し




ブラチナスブラウンウッド



ミディアムウッド



ライトウッドN




ブラチナスホワイトウッド



サバナグレー



グラニグレー



フローラルベージュ

壁:周辺パネル



プリエホワイト


FRP浴槽



ホワイト



ベージュN



ピンクN



アクアN

※浴槽/エプロンは同色となります。



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WASHSTAND

洗面化粧台

もっと美しく、もっと使いやすく…
使う人のための工夫が満載の洗面化粧台。

LIXIL EV
D500



間口900mm

参考 間口750mm

キレイアップカウンター



バックガードまでの一体成形で
お手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースに
ピッタリ。



奥行500mmとコンパクトなので動
作スペースが広がります。

キレイアップカウンター



キレイアップ水栓



キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓
は、水栓まわりに水がたまらないの
でお掃除簡単です。

吐水切替



シャワー吐水



整流吐水



ホース収納式
ホースを引き出
して、ボウル手前
に水を流すこと
もできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンド
ル位置で「水」を出す
省エネ設計。



お湯が混合する位
置は、クリックでお
知らせします。



レバーハンドル正面の
位置では水が出ます。

新てまなし排水口


お手入れ簡単仕様でキレイをキープ。

新てまなし排水口

ななめ形状
ヘアキャッチャー



ゴミを
キャッチ



通水部

ミラーキャビネット

スリムLED



収納スペースの
高さ10cmプラス

中の収納も充実
トレイ1段プラス



トレイアレンジ自在の3面鏡

背の低いものの場合



トレイ3段

背の高いものの場合



トレイ2段



3面鏡

トレイを5cm刻みで設置
できるので、無駄なス
ペースをつくらずに、異
なる高さのものを効率よく
収納することができます。
電気を使わない表面
コーティングのくもり止め
コート付。

全収納・スリムLED(間口900mm)

化粧台本体



引出タイプ(間口900mm)

取り出したいものがひと目で見つけられ
る引出収納が付いたキャビネットです。



くもり止めコート

くもり止めコート

電気を使わない表面
コーティングなのでヒー
ター式に比べ待ち時間
がなく、消し忘れもあり
ません。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

扉カラー〈ミドルグレード〉



クリエペール



クリエモカ



クリエダーク



グロスホワイト



ディープグレー

カウンターカラー



プレーンネオホワイト

タオル掛



スタンダードシリーズ
※画像とは寸法が異なります。

約75%
省エネ

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と
比べて約75%の省エネです。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

便器も便座もお掃除ラクラク。
キレイが続く一体型シャワートイレ。



手洗なし(選択可)



壁リモコン

スッキリノズルシャッター



ノズル周辺も
お掃除ラクラク。

使わないときはノズルを収納。
男子小用時などの汚れの心配
もなく、ノズルはいつも清潔。
シャッターは着脱可能なので、
お手入れも簡単です。

女性専用「レディスノズル」



女性への思いやり。
ノズルが別々だから
清潔で安心です。

LIXILはノズルが2本。おし
り洗浄用ノズルとは別に、女
性にやさしいビデ洗浄用ノ
ズルを搭載しました。

お掃除リフトアップ



すき間汚れを
ラクラクお掃除。

真上にはっきり上がるか
ら、お掃除できなかった
すき間汚れが奥まで楽に
拭き取れて、気になる匂
いの元もカットします。

キレイ便座



つなぎ目のない便座。
汚れても
サッとひと拭き。
汚れが入りやすいつぎ目
がありません。新素材によ
り気になる便座裏の汚れ
もサッとひと拭き、お掃除
ラクラク。

キレイ機能

アクアセラミック

汚物もこれがツルンと落ち、水アカもこびりつかない
ので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年
続きます。



100年
クリーン

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA
CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除
ラクラクです。

鉢内スプレー



便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくく
するのでお掃除もラクラク。

フルオート便器洗浄



便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

パワー脱臭



着座すると自動で脱臭。

カラー



紙巻器

棚付2連紙巻器



■カラーバリエーション

標準色

ホワイト

タオルリング

スタンダードシリーズ



しっかりエコ

エコロジーで
エコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来
品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。**3日でおフロ
1杯分以上**(180L)節約できます。また、水道料金なら
年間**13,800円**もお得です。

※1989～2001年発売品



3日
でおフロ1杯以上の
節水効果

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2
人、女性2人)が大1回/人・
日、小3回/人・日使用した場合
で算出。【引用元】省エネ・
防犯住宅推進アプローチ
ブック【単価】上下水道:265
円/m³(税込)



年間約**13,800円**節約できます。

選べる 2メーカー

TOILET

トイレ

大きな手洗いボウルと新フチなし形状で、
より使いやすく清潔なトイレ空間に。

TOTO
ウォシュレット
一体型便器 ZJ2



手洗いあり



手洗いなし



ウォシュレット用
リモコン

汚れが隠れる場所がない

お掃除しやすさを究めたTOTO独自のフチ形状「スコフチ」。奥までぐーっとフチなしだから、お手入れカンタン。

「スコフチ」

TOTO独自の
新技術



使う前のひと工夫「プレミスト」

「セフィオンテクト」
汚れが入るすき間もないほど
ツルツルな陶器表面です。

便座に座ると自動でプレミストをふきつけます。水と相性のよいセフィオンテクトだからミストが便器表面に広がり、汚れを付きにくく落ちやすくします。




4.8ℓ超節水+eco小で、節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。

従来品に比べ約71%の超節水が可能に。
水道代も年間約14,200円おトクです。

【節水の試算条件】
年間使用日数:365日 家族4人(男性2人、女性2人)
大1回/日・人、小3回/日・人
※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
水道代:265(税込)円/m³
※東京都水道局(20A・30m³/月・上下水道含む)より
※1987~2001年商品(C720R)



すき間汚れも見逃さない

ワンブッシュでウォシュレットの前方が持ち上がるので汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。
※画像はイメージです。

手洗ラクラク
「深ひろボウル」



大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくくいつでも気持ちよく洗えます。

停電の時も安心



便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、停電の時でも水を流せます。(乾電池は不要です)

SANITARY FLOOR

サニタリーフロア

DAIKEN
サニーアート

特殊加工化粧シート床材〈洗面室・トイレ床材〉



ディベスコ
ホワイト柄



グレイッシュ
セルベ柄



ライム
ストーン柄
(グレー)



エンペラードール
ダーク柄



※洗面室、1・2階トイレは同柄になります。25坪を超えるとオプションとなります。

アクセサリ

棚付2連紙巻器



便器本体と同色

タオルリング



カラーバリエーション



ホワイト



パステルアイボリー
※受注生産品



パステルピンク
※受注生産品

こだわりの性能・特徴

抗 菌	床暖房対応	ホットカーペット 対応	プラスチックキャスター 対応
車イス対応	凹み傷が 目立ちにくい	凹み傷が 付きにくい	すり傷が 目立ちにくい
汚れが とれやすい	ワックス不要	水漏れに配慮	すべりに配慮
すり傷が 付きにくい	ペットの傷に 配慮	ペットの汚れに 配慮	低VOC

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

配線・配管

見えないところで、安心の根をはっている。
快適を当たり前にする住協グループの「見えない技術」をご覧ください。

カラーテレビドアホン

■LEDライト搭載

呼び出しボタンを押すと明るさセンサー反応。
※夜間のみは自動録画は白黒撮影です。

■機械音声応答

呼び出し音になってから本体「録画」ボタンを押すと機械音声メッセージを流すことができます。



ご用件をお話ください。
用件を確認してから、対応できるので安心



カメラ玄関子機



モニター親機

■4.3インチモニター

みやすい4.3インチモニター

人が通った時などに自動で録画を開始
「みはり自動録画機能」

玄関子機のカメラに映る風景に変化があると、自動で録画を開始。数秒間の動画がマイクロSDカードに保存されます。

1件5秒間の録画を最大1200件自動録画



不審者対策に
安心機能搭載
自動録画設定時



自動で
録画開始

防音排水管

戸建て住宅の生活排水音を吸音・遮音します。

リサイクル素材だから地球環境にやさしい。



安全性にも配慮し、塩ビ継手に「透明継手」を標準


※商品改良のため予告なしに変更になる場合があります。

■高い遮音性能

吸音材+遮音材の二重構造で防音効果バツグン。
直管は1枚のシートで作ってあるから安定品質・安定性能。

■高い耐久性性能

耐久性の高い素材を使用。
シート表面が不織布だから、表面結露しにくい。



※このグラフは測定結果であり、保障値ではありません。

LAN配線

仕様

LANケーブル:CAT5E
モジュラジャック:RJ45対応、CAT5E
配線管:CD16



TV配線・アウトレット


4K・8K対応

※TVチューナー・アンテナは別途
壁面端子:5箇所以内

給水・給湯システム

高品質ヘッダー式システム配管を採用。衛生的でクリーンな水を提供します。


■従来の配管



従来の先分岐工法は、1本の主管から各水廻りに枝管を接続。

- 金属管の場合、腐食による赤水・青水が発生しやすい。
- 配管経路が長いと湯待ち時間が長く、不経済。

■ヘッダー式システム



ヘッダーから
住宅設備機器
までの接続は
2カ所のみ



施工例(ヘッダー部拡大)

ヘッダー式システム給水・給湯配管

床下に設置した回転式ヘッダー(集中分岐継手)から、各水栓まで分岐することなく専用配管で接続する画期的な工法です。

- 接続部の削減により、水漏れの発生を防ぎます。
- ポリブデン管で、腐食がないため赤水等の心配がなく衛生的。劣化によるトラブルも少なく、メンテナンス性も向上。
- 各水廻りへの配管経路が短くなるため、湯待ち時間が短くなり経済的。

火災報知器

初期火災をすばやく感知。
強い光と大きな声でしっかりお知らせ。

- センサ部の新構造採用で機能性向上。コンパクトで突起のないスッキリデザイン。
- 付属のピンをピン押し具で押し込んで、簡単に取り付けできます。
- 故障を検出すると故障警報音を鳴らし、警報器の交換をお知らせします。

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。
オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」。



握りやすさにも
配慮した直径35mm

小さなお子様にも、お年寄りにも握りやすいラウンド形状。太すぎず、細すぎない手にフィットする太さです。



空間にも、人にも
優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとした優しい印象のブラケット。角部分をR形状にすることで、手が触れたときの優しさにも配慮しました。



コーナー部を
途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手すりを連結させることが可能。動線が途切れることなく昇り降りも安心。廊下の手すりとも連結できるので、階段と廊下の行き来もスムーズです。

バー



プレシャスホワイト



クリエオーク



クリエチェリー



クリエモカ



クリエダーク



ブラック



コージーライトグレー

ブラケット



シャイニッケル



アイアンブラック



プレシャスホワイト



エンドブラケット

エンド用

サンプルコーディネート



ナチュラルカラー



ブラック



ホワイト

階段“オシャレ”インテリア術

毎日昇り降りしているだけじゃもったいない。ちょっとしたアイデアとひと手間で、我が家の階段も、快適でおしゃれな空間に。立体空間だからこそできる素敵なインテリアへ。



緑を配置し、パティオのような空間に。



雑貨を飾ってワクワク楽しい通り道に。

美観、機能性、安全性…

住まいの顔、門柱をより美しく、より暮らしやすく。

門柱デザイン

下記2タイプよりお選びいただけます。 ※敷地によりお選びいただけない場合もあります。

門壁タイプ(Aタイプ)

- ・W780mm×D120mm×H1,500mm
- ・壁:ジョリパットアルファ
- ・照明:コイズミ



照明

ロゴタイル:
弊社住宅シリーズ 145mm角

※グレー系門壁と門柱ユニットタイプは基礎付。

オレンジ系門壁



イメージ


グレー系門壁



イメージ

門柱ユニットタイプ(Bタイプ)

- ・W210mm×D400mm×H約1,493mm
- ・照明 ・インターホン ・ネームシート付
- ・フレーム:アルミニウム



- ・ポスト(前入れ/横出し)
投函最大サイズ
350mm×320mm×35mm
- ・宅配BOX(前入れ/前出し)
受取最大サイズ
440mm×330mm×130mm

ポ ス ト

Aタイプ選択項目

三協アルミ

スリムなフォルムで様々な住宅様式に調和します。

トラッドオーク
×サンシルバークラフトチェリー
×サンシルバー

ブラック



ホワイト

W384mm×D150mm×H391mm

宅配ボックス

Aタイプ選択項目

Panasonic. あなたや家族に代わって、いつでも時間指定なしで宅配物を受け取ります。

COMBO ハーフタイプ W390mm×D225mm×H590mm

前入れ・前出し



右開きR



漆喰ホワイト色



ステンシルバーク




铸铁ブラック色




エイジングブラウン

受け取り最大サイズ・重さ



箱(ビール1ケース相当)	
幅	125mm
奥行	270mm
高さ	400mm

扉オープン範囲



上記範囲内にブロック等がある場合、扉が当たります。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

STANDARD SPECIFICATIONS

標準仕様書

外部仕上げ表

- 基礎:ベタ基礎(防湿フィルム敷)
基礎高400mm キソパッキンロング・銅製束
基礎巾150mm(玄関周り135mm)
玄関内は気密キソパッキンロング
- 屋根:平型屋根スレート・棟換気・雪止金具
- 断熱材:床・壁・天井 グラスウール
玄関部/スタイロエースII3種b 50mm 基礎立上り及び底盤敷き込み
- 玄関ドア:H2300断熱玄関ドア 片開き
- ポーチ:陶磁器タイル300角
- 外壁:サイディング厚み15mmまたは16mmまたは18mm
- 外壁耐力面材:パーティクルボード厚み9mmSTP II
- 樋:塩ビ製 軒(角) 壁(角)
- サッシ:全室アルミ樹脂複合窓・樹脂窓
- サッシガラス:全室遮熱高断熱型Low-E複層ガラス
- 網戸:開放窓すべてに取付
- バルコニー:間口3間 奥行3尺(6マス) 物干金物1組(T型)
- 外構工事:当社規定による

給水・給湯

- 給水:台所・浴室・洗面所・トイレ・洗濯機・埋込散水栓
- 給湯:壁掛型追焚機能付高効率潜熱回収型給湯風呂釜24号(台所・浴室・洗面所)

内部仕上げ表

室 名	床	壁	天 井	備 考
玄関ホール	磁器質タイル	ビニールクロス	ビニールクロス	玄関収納 ミラー付
リビング・ダイニング	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	
キッチン	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	床下収納庫
洋 室	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	クローゼット
洋室タタミ敷	タタミ厚み15mm	ビニールクロス	ビニールクロス	押入
トイレ	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	壁面埋込収納
洗面所	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	床下点検口
浴 室	ユニットバス			
階 段	プレカット階段	ビニールクロス	ビニールクロス	手摺
廊 下	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	

床下地合板:1F/合板厚み28mm 2F/合板厚み28mm

住宅設備機器

玄関収納 W:約1200 ミラー付 洗面化粧台 W:750orW:900(ハンドシャワー付) トイレ 1F・2F:一体型温水洗浄暖房便座、壁埋込型収納付
システムキッチン W:2550 レンジフードシロッコファン、浄水器付ハンドシャワー水栓 ユニットバス 1616サイズ 保温断熱浴槽

電 気

- 電気:単相3線40～60A(分電盤14回路)
- 照明器具:LED照明器具付
- 外部防水アース付コンセント:給湯器用
- TVアウトレット:5箇所以内
(4K・8K対応※TVチューナー・アンテナは別途)
- 3口コンセント:12箇所+廊下各階1箇所 計14箇所
- エアコン専用コンセント:5箇所以内(LDK200V)
- アース付コンセント:洗濯機、トイレ、冷蔵庫
- アース付専用コンセント:台所(電子レンジ用)
- インターホン:カラーTVモニターホン
- 電話配管:1箇所(CD16)
- LAN配管・配線:3箇所(CD16・CAT5E・RJ-45モジュラー)
- 24時間換気システム(第3種換気)

PROCESS

お引き渡しまで

不動産との契約

何かと大変な不動産契約。もちろん住協グループなら住まいを建てるだけでなく、住まいを探すところから、お引き渡し後のアフターフォローまで、気になることがあったら、どんなことでもご相談いただけます。

プラン決定

住協グループ各セクションのプロフェッショナルが、お客様のご要望・生活スタイルに沿ったプランをご提案いたします。様々な角度からご検討いただき、お客様のご満足いただけるプランを決定していただきます。

仕様打ち合わせ

外壁、仕上げ、設備など、お好みに応じて提案資料の中から選択していただきます。

地盤調査

将来にわたって大切な地盤の状態を確認し、適切な工法を選択いたします。

プレカット製作

コンピュータ管理による高精度な木材の加工で、高品質な構造材を使用いたします。

申請手続き

役所への申請に必要な諸手続きを、代行いたします。

建築確認

諸手続きが終了し、役所より建築確認が下りてきます。

工事着工

地盤調査に基づき適切な基礎工事より着工していきます。

上 棟

初めて住まいが立体的な形となる感動の瞬間です。

完成～お引き渡し

行政検査及び工事中の社内検査を経て、品質の高い住まいをお渡しいたします。

アフターサービス

住まいのお引き渡しは、お客様との新たなお付き合いの始まりです。ご入居後の安心を、万全な体制をもってお約束いたします。

※商品改良のため商品や仕様は予告なしに変更になる場合があります。